


S300



Szekrény kialakítása: Tervezéskor fokozott figyelmet fordítottunk a biztonságra, antivandál kialakítású. Értéktárgyak tárolására alkalmas, fali szerelvényre rögzíthető. Felépítése szerint moduláris (a szekrények egymás mellé telepíthetőek).

A látható oldala HPL lapból, vagy grafikával nyomtatott üvegből készül, pl.: promóciós bannerrel ellátva. Eloxált alumínium képi a szekrény szilárd keretét.

Alumínium merevítő profilok fokozzák a biztonságot a pánt és zároladalon.

Alumínium csuklópátnok helyezkednek el az alumínium merevítőkön, ajtónként 2db 55x80 mm-es méretben.

A középprofilok a szekrény hátsó részénél vannak T profilból kialakítva.

A polctartók rozsdamentes acélból készülnek, melyek a szekrény alumínium szerkezetébe vannak beépítve.

A polcok a rozsdamentes acél konzolhoz vannak szegecselve.

A szekrény alapja 30x30x2 méretű alu zártszelvényből készül.

A lábak ± 15 mm magasságban állíthatóak, ami a padló lejtését kompenzálhatja.

A szekrény korpusza – magasnyomású lamináltból készül 4 mm és 8 mm vastagságban.

Az ajtók 8 mm-es biztonsági edzett üvegből készül, melynek szélei csiszoltak és polírozottak.

Az üveg grafikáját az Rho Vetrocer nyomtató viszi fel szervesetlen kerámia tinta felhasználásával, amely ellenáll a karcoknak és a nedves környezetnek is. A nyomtatás felbontása akár 800dpi is lehet. A grafikát az adatbázisunkból választhatja ki, használhatja tervezője mintázatait, vagy igénybe veheti grafikusunkat egyedi témák elkészítéséhez.


A szekrény előkészített az OTS Ojmar elektronikus zárok beszereléséhez.

A szekrény korpusza választható színű HPL-ből készül.

S300 szekrény részlet: Alumínium merevítő és csuklópánt, üvegajtóval.




S300 szekrény részlet: Hátsó T profil keresztmetszete



- alumínium profil
- HPL lap
- alumínium szegecs

S300 szekrény részlet: Oldalsó alu.profil keresztmetszet




- alumínium profil
- HPL lap
- alumínium szegecs

Szekrény szellőzése

A szellőzés az ajtók és az alumínium profilok közötti hézagjain történik, vagy egyedi tervezés alapján a hátsó HPL lap megnyitható

Szekrény ajtó részleti ábra



Szekrények jelölése:

Alapesetben az OTS Ojmar elektronikus zárrendszert körülölelő alumínium gyűrűn jelölhetők a szekrények, illetve a nyomtatott üveg grafikáján jelölhetők számmal és logóval.

A számozás, grafika, betűk típusa és elhelyezése opcionális.

- *Alumínium gyűrű ábrája*



részlet




- **Jelölések és grafikák a nyomtatott üveg ajtókon**



részlet



- **Egyedileg elhelyezett jelölés.**



részlet



Az árlistában szereplő árak (S300) egy tárolóhelyre vonatkoznak.

